



Váš dopis zn.:

ze dne: 13. 1. 2025

Naše značka: SCVKZAD228296/LI/Je

Vyřizuje: Bc. Iveta Jedináková

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Datum: 6. 2. 2025

Vážený pan

MARTIN MATZNER

Pekařská 557

Stráž nad Nisou

Vyjádření o existenci sítí a podmínkách napojení na vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě společnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK) – BILANČNÍ PŘÍSLIB

Název akce:	Zasítování pozemků Vesec
Účel vyjádření:	Stanovení podmínek k žádosti o napojení na VHI – Bilanční příslib
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Vesec u Liberce, K Sportovnímu Areálu
	Katastrální území, parcelní číslo: Vesec u Liberce, 23/1, 1355/2, 1357/4
Žadatel:	MARTIN MATZNER
Adresa, tel., e-mail	724004210, martin.matzner@seznam.cz
Investor:	Manželé Skrbkovi
Adresa, tel., e-mail	neuvejeno
Projektant:	Ing. Leoš Slavík
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	ANO		
NOVÁ VH stavba dle SVS	Liberec, Vesec u Liberce, K Sportovnímu Areálu, p. p. č. 1357/21 – vodovod a kanalizace – 2 BD a 2 RD		
Číslo nové VH stavby	LI 032 687		
Akcionář SVS	NE	Člen VHS	NE
Možnost budoucího provozování nové VHI společností SČVK je možné až po souhlasném stanovisku vlastníků VHI.			
Možnost budoucího předání nové VHI do majetku vlastníků VHI je možná pouze po vzájemné dohodě obou vlastníků.			
V případě SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednání v Majetkové komisi SVS.			



Požadované napojení na zařízení provozované naší společností – obsah žádosti

Dodávka vody

Pitná voda:	Q denní průměrná	l/den	15000	účel užití vody: Prodloužení řadu a přípojky pro jednotlivé objekty (2 BD – 39 BJ a 2 RD).
	Q denní max.	l/den	22500	
	Q hodinové max.	l/s	0,55	

Odkanalizování

Splašková voda	Q denní průměrná	l/den	15000	zdroj vypouštění, existence předčištění, kvalita vypouštěných vod: Prodloužení řadu a přípojky pro jednotlivé objekty (2 BD – 39 BJ a 2 RD).
	Q denní max.	l/den	22500	
	Q hodinové max.	l/hod	1980	

Možnost napojení na VHI – rekapitulace:

Pitná voda:	ANO	Napojení je možné na stávající vodovodní řad PE 90 při ul. K Sportovnímu Areálu vybudováním nového vodovodního řadu. Nově vybudovaný vodovodní řad bude veden ve veřejném prostoru. Teprve z tohoto vodovodního řadu budou vyvedeny vodovodní přípojky pro jednotlivé objekty. Název zásobní oblasti Dolánky + Libíč + Lesnovek. Vodojem Vesec (zásobeno z kóty 465 m n. m.). <u>Výrok:</u> Vzhledem k tlakovým poměrům musí být vodovodní přípojka za vodoměrnou sestavou opatřena redukčním ventilem. Napojení je možné za podmínky vybudování nového vodovodního řadu na náklady investora stavby. Vodoměr bude umístěn dle podmínek SVS do 15 m od napojení na vodovodní řad.
Požární voda	NE	Pro odběr požární vody není možné využít vodovodní přípojku. Nejbližší prověřený požární hydrant k dané lokalitě je: Nadzemní hydrant DN 100 z potrubí PVC DN 250 při ul. Česká před objektem č.p. 498 s naměřenými hodnotami – hydrostatický tlak 0,60 MPa, hydrodynamický tlak 0,28 MPa, průtok 25 l/s. Nadzemní hydrant DN 100 z LT 500 v křižovatce ulic Za Humny a Maňanova s naměřenými hodnotami – hydrostatický tlak 0,70 MPa, hydrodynamický tlak 0,30 MPa, průtok 26 l/s. V dosahu pro požární účely se nachází odběrné místo HZS – nádrž při ul. Česká.
Splašková voda	ANO	Napojení je možné do šachty stávající kanalizační stoky PVC 250 vedoucí při ul. K Sportovnímu areálu vybudováním nové kanalizační stoky. Nová stoka bude vedena ve veřejném prostoru. Teprve z této stoky budou vyvedeny kanalizační přípojky pro jednotlivé domy. <u>Výrok:</u> Napojení je možné za podmínky vybudování nové kanalizační stoky na náklady investora stavby. Na každém směrovém lomu kanalizační přípojky musí být navržena revizní šachta. Kanalizační přípojkou budou odváděny pouze splaškové odpadní vody.
Dešťová voda	NE	V dané lokalitě se nenachází dešťová kanalizace ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. <u>Výrok:</u> Dešťové vody nebudou svedeny do splaškové kanalizace.

Toto vyjádření **stanovuje podmínky k napojení** dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy napojení na vodovod či kanalizaci umožní technické a



kapacitní možnosti. **Není souhlasem k napojení**, a to ani v případě drobných staveb nevyžadujících povolení stavby.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Kanalizace DN<500
- Vodovodní řad DN<500

Upozorňujeme, že rozsah ochranného pásma VHI se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výše uvedený záměr stanovujeme podmínky napojení na stávající VHI provozovanou společností SČVK dle § 168 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve správě SČVK

V rámci změn souvisejících s povolováním staveb na území ČR zejména zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů žádáme o předložení:

1. **Projektové dokumentace dle níže stanovených podmínek.**
2. **Předběžné informace o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace místně příslušného stavebního úřadu dle § 174 odst. 1, písm. b), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.**
3. **Stavebně-technické podmínky**
 - 3.1 Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. Uvedené VH zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.
 - 3.1.1 Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
 - 3.2 V souvislosti s budoucím možným napojením jsou stanoveny následující podmínky:
 - 3.2.1 Liberec, Vesec u Liberce, K Sportovnímu Areálu, p. p. č. 1357/21 – vodovod a kanalizace – 2 BD a 2 RD
 - 3.3 U vodovodních a kanalizačních přípojek provozovatel přednostně požaduje oddělenou výstavbu přípojek (výstavba vodovodního řadu a vodovodních přípojek probíhá samostatně).
 - 3.4 V případech, kdy investor požádá z technických důvodů provozovatele o možnost společné výstavby vodovodních řadů, včetně vodovodních přípojek a kanalizačních řadů, včetně kanalizačních přípojek a zároveň bude v budoucnu provozovaný společností SČVK bude provozovatel vyžadovat splnění následujících podmínek:
 - 3.4.1 Realizaci stavby vodovodního řadu a vodovodních přípojek si investor zajišťuje sám s tím, že v případě budoucího provozování budou provozovatelem vodovodu či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnosti Severočeská servisní a.s. v rámci realizace stavby vykonávány kontroly díla se zápisem ve stavebním deníku.
 - 3.4.2 Vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou a budou zabezpečeny na koncové části zavařením elektrotvarovky nebo zavařením zátky se zabezpečením pomocí přetažení samosmršťovací fólie s potiskem provozovatele.
 - 3.4.3 Realizace stavby kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek si investor zajišťuje sám s tím, že v případě budoucího provozování budou provozovatelem kanalizace či pracovníky servisní organizace



- provozovatele - společnosti Severočeská servisní a.s. v rámci realizace stavby vykonávány kontroly dila se zápisem ve stavebním deníku.
- 3.4.4 Kanalizační přípojkы budou ukončeny v domovní revizní šachtě nebo zaslepením potrubí za hranici veřejného prostranství.
- 3.4.5 **K sepsání smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod vody lze přistoupit až po předání vodovodního či kanalizačního řadu do naší správy.**
- 3.4.6 V případě nedodržení podmínek stanovených provozovatelem, zejména pak:
- 3.4.6.1 Nedodržení podmínek plynoucích z platných povolení staveb, a to při realizaci stavby vodovodního či kanalizačního řadu, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek,
- 3.4.6.2 Souhlas budoucího provozovatele s kolaudací stavby, včetně uzavření dohody vlastníků souvisejících VH infrastruktur (ke kolaudaci) bude udělen až po odstranění vad a nedodělků stavby.
- 3.5 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 3.6 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- 3.7 **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnosti Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.**
- 3.8 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 3.9 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojkы, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

4. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace

- 4.1 Žádáme o předložení projektové dokumentace ke schválení pro stavby:
- 4.1.1 Liberec, Vesec u Liberce, K Sportovnímu Areálu, p. p. č. 1357/21 – vodovod a kanalizace – 2 BD a 2 RD
- 4.2 V rámci zpracování projektové dokumentace VH staveb požadujeme zejména:
- 4.2.1 Projektová dokumentace VH staveb musí být ověřena autorizovanou osobou příslušné specializace a provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.2 Projektová dokumentace nově navrhované VH musí být v souladu s Technickými standardy VH staveb, včetně přípojek, které jsou stanoveny za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti působnosti SVS a SČVK. Technické standardy VH staveb jsou k dispozici na www.svs.cz. Technické standardy vodovodních a kanalizačních přípojek jsou k dispozici na www.scvk.cz - Obecné technické podmínky provozovatele.
- 4.2.3 Projektová dokumentace nové navrhované stavby VH bude obsahovat návrh měrného objektu v případech, kdy budoucí majetkové vypořádání stavby bude řešeno prostřednictvím dvou vlastníků souvisejících infrastruktur dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 V rámci zpracování projektové dokumentace přípojek požadujeme zejména:
- 4.3.1 Projektová dokumentace přípojek musí být v souladu s Technickými standardy vodovodních a kanalizačních přípojek v oblasti působnosti SČVK. Tyto standardy jsou stanoveny za účelem zabezpečení jednotného technického a konstrukčního řešení a jsou k dispozici na www.scvk.cz - Obecné technické podmínky provozovatele SČVK.
- 4.3.2 Projektová dokumentace musí být ověřena autorizovanou osobou příslušné specializace a provedena v souladu se stavebním zákonem, resp. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.



4.4 V souvislosti s podmínkami napojení na stávající VHI dle § 168 odst. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů požadujeme vypořádání stavby v rámci „Souboru staveb“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4.4.1 **Stavbou hlavní v souboru staveb** dle § 5 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů bude stanovena stavba vyvolávající potřebu napojení (jako např. RD, hotel, průmyslová hala) anebo stavba výstavba nové VHI (vodovod, kanalizace, vodojem, čerpací stanice, čerpací stanice odpadních vod apod.).

4.4.2 **Vedlejší stavbou v souboru staveb** bude stanovena související stavba zabezpečující užitelnost stavby hlavní, případně stavba, která doplňuje účel užívání stavby hlavní (jako např. přeložka, zkapacitnění, přípojky).

4.4.3 **Číslování hlavních a vedlejších staveb:** Hlavní stavba bude označena SO.01., Vedlejší stavby budou označeny SO.02., SO.03, atd.

5. Podmínky majetko-právního projednání vlastníků VHI

5.1 Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba VHI navazuje na stávající VHI ve vlastnictví společnosti SVS, IČO 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, je nutné nově navrhovanou stavbu VHI v případě budoucího předání do majetku SVS a provozování společnosti SČVK, IČO 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice **projednat v Majetkové komisi SVS.** Projednání v MK SVS doporučujeme nejlépe v období před zahájením řízení dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné formuláře jsou k dispozici na www.svs.cz. Žádosti adresujte na příslušného provozního inspektora, Viktora Pokorného (724 027 721, viktor.pokorny@svs.cz), který(á) je oprávněn(a) SVS v této věci zastupovat.

5.2 Podklady k projednání v Majetkové komisi SVS jsou:

5.2.1 Projektová dokumentace nové navrhované stavby VHI **schválená provozovatelem SČVK:**

5.2.2 Liberec, Vesec u Liberce, K Sportovnímu Areálu, p. p. č. 1357/21 – vodovod a kanalizace – 2 BD a 2 RD

5.2.3 Projektová dokumentace nové navrhované stavby VHI bude obsahovat návrh měrného objektu, a to pro případy negativního projednání budoucího převzetí SVS prostřednictvím Majetkové komise SVS anebo pro případy, že nebudou v rámci řízení o uvedení stavby do provozu splněny všechny podmínky pro budoucí převzetí stavby do majetku SVS a do provozování SČVK.

5.2.4 **Záborové elaboráty** v rozsahu stavbou dotčených pozemků včetně ochranného pásma, jako podklad pro uzavření Budoucích věcných břemen služebnosti inženýrské sítě (dále jen BVB SIS) a záborové elaboráty v rozsahu stavbou dotčených pozemků včetně ochranného pásma VH objektů, jako podklad pro uzavření budoucí kupní smlouvy je nutné předložit provozovateli. Upozorňujeme, že záborové elaboráty podléhají projednání v Majetkové komisi SVS.

5.2.5 Budoucí vymezení pozemků potřebných pro domovní podtlakovou jednotku tvořenou sběrnou šachtou včetně budoucí vymezení přístupu je nutné projednat s referenty Odboru správy majetku SVS (pro okresy JN, LB, CL, SM: Jana Lachová (jana.lachova@svs.cz).

5.2.6 **Uzavřené budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě** (práva věcného břemene), kdy uzavření předchází podmínka schválení záborových elaborátů dle odst. 3.2.3. Ve věci uzavření těchto budoucích smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) kontaktujte pana Bc. Patrika Nováka, který je oprávněn za SVS v této věci jednat, prostřednictvím emailové adresy patrik.novak@svs.cz, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím tel: 417 808 548.

5.2.7 **Žádost o odkup VHI** – formulář je k dispozici na www.svs.cz, kdy ve věci podání žádosti je nutné se obrátit na příslušného provozního inspektora Viktora Pokorného (724 027 721, viktor.pokorny@svs.cz), který je oprávněn za SVS v této věci jednat.

5.3 V případě, že budoucí vlastník nově navrhované VHI:

5.3.1 nepožádá o projednání v Majetkové komisi SVS,

5.3.2 nebo nechce VHI po realizaci do vlastnictví SVS a provozování SČVK předat,

5.3.3 či v případě negativního projednání Majetkové komise SVS, bude k dané stavbě přístupováno jako k související infrastruktuře dvou vlastníků. V takovém případě je nutné, aby projektová dokumentace obsahovala předávací místo formou měrného objektu. V takovýchto případech bude před kolaudací stavby uzavřena dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 8 odst. 3 „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících infrastruktur“.



5.4 V souvislosti s právy a povinnostmi budoucích vlastníků upozorňujeme na nutnost dodržet zákonná normativa související se Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů zejména:

- § 5 Vedení evidence vodovodů a kanalizací (průběžné vedení Majetkové evidence VÚME a Provozní evidence VÚPE),
- § 6 Oprávnění k provozování prostřednictvím platného povolení k provozování vydávaného příslušným krajským úřadem,
- § 7 Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace,
- § 8 odst. 3, 4 a 15 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu a kanalizace.

5.5 Kontrola nad dodržováním zákonných povinností vlastníků vodovodů a kanalizací je prováděna prostřednictvím veřejné správy a ve veřejném zájmu.

6. Podmínky týkající se procesu projednání a převzetí staveb budoucího vlastníka SVS

6.1 Podmínky týkající se procesu projednání a převzetí staveb do majetku pro neakcionáře SVS.

6.1.1 Před zahájením správního řízení o uvedení stavby do provozu předloží žadatel již stanovisko SVS v dané věci, na jehož základě a po splnění všech dalších podmínek, bude uzavřena kupní smlouva nebo v případě, že žadatel neplánuje převod do majetku SVS a.s. nebo nesplní stanovené podmínky, bude uzavřena dohoda vlastníků související VH infrastruktury. Pro uzavření dohody vlastníků je nezbytné stavbu zkolaudovat včetně měrného objektu. Pokud tento objekt nebyl obsažen v PD schválené ve stavebním řízení, je nutné tento doprojektovat a v rámci řízení „změna stavby před dokončením“ tento schválit a následně zrealizovat.

6.1.2 **Věcná břemena (služebnost inženýrské sítě)** - majetkoprávní vypořádání stavby akcionáře před jejím převzetím do majetku SVS:

6.1.3 Podmínkou převzetí stavby do majetku je předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávané vodohospodářské infrastruktury (VHI). Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem. Rozsah služebnosti inženýrské sítě u liniových staveb a s nimi související VH zařízení musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, tj. včetně ochranných pásem vodovodních řadů a kanalizačních stok.

6.1.4 Návrh rozsahu služebnosti inženýrské sítě podléhá souhlasu provozovatele SČVK.

6.1.5 Na základě odsouhlasených geometrických plánů zástupcem provozovatele, investor stavby uzavře na své vlastní náklady smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či budoucím požadovaném vlastnictví SVS). Ve věci uzavření těchto smluv je kontaktní osobou pan Bc. Patrik Novák, který je pověřen za SVS v této záležitosti jednat (kontaktní údaje: patrik.novak@svs.cz, tel. 417 808 548, mob.tel. 734 169 279, datová schránka 7egf9my).

6.1.6 Pokud jsou součástí nadzemní a podzemní objekty jako např. čerpací stanice odpadní vody (ČSOV), čerpací stanice pitné vody, případně automatická tlaková stanice (ČS), čistírna odpadních vod (ČOV), úpravná vody (ÚV) nebo vodojem (VDJ), investor projedná konkrétní formu majetkoprávního vypořádání VH objektů v předstihu s referentem Odboru správy majetku SVS (pro okresy JN, LB, CL, SM: Jana Lachová (jana.lachova@svs.cz)).

6.1.7 Investor zajistí geometrický plán na oddělení potřebných částí pozemků pro objekt včetně manipulační plochy v rozsahu potřebném pro provozování. V případě, že se jedná o nadzemní objekt je nutné oddělit také pozemek pod stavbou. Vlastníkem pozemků a budov bude investor, ty pak budou zahrnuty do převodu celé VHI na SVS. Druh a účel využití pozemků vedený v katastru nemovitostí musí odpovídat novému stavu.

6.1.8 Pokud je součástí VH infrastruktury budova, musí být v době převodu zapsána do katastru nemovitostí, a to v souladu s projednáním s referenty Odboru správy majetku SVS (pro okresy JN, LB, CL, SM: Jana Lachová (jana.lachova@svs.cz)).

6.1.9 Investor také zajistí, v případech, kdy pozemek připravený pro převod na SVS, nepřiléhá přímo k pozemku veřejné komunikace, přístup zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy jakýmkoliv vozidly v jakoukoliv dobu ve prospěch panujícího pozemku pod /nad objektem a jeho zápis do KN.



- 6.1.10 Dále investor uzavře smlouvy o zřízení VB SIS ve prospěch SVS na přípojku elektro včetně elektroměrných pilířů.
- 6.1.11 Pokud je objekt vybudován ve veřejné komunikaci, je dostačující, aby k němu byla uzavřena smlouva o zřízení VB SIS.

**Poskytnuté vyjádření není SOUHLASEM S NAPOJENÍM na VHI,
je vyjádřením o PODMÍNKÁCH NAPOJENÍ na VHI dle § 168 písm. b) zákona č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.**

Poskytnuté vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného povolení záměru stavby dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
217

Ing. Radka Tůmová Fenclová
Manažerka útvaru TPČ OZ Liberec

Na vědomí: SVS

Příloha:

1. Situace s vyznačením možného napojení

